

W. Karmann GmbH EDI Dokumentation

**Bestellungen als EDIFACT ORDERS
Bestelländerungen als EDIFACT ORDCHG**

Inhaltsverzeichnis

Einführung	2
Verwendung der Nachrichten.....	2
Bestelländerungen	2
Verwendeter Nachrichtenstandard	2
Kontakt	2
Nachrichtenbeschreibung	3
Aufbau der ORDERS und ORDCHG Nachricht.....	3
Beschreibung der Segmente	4
EDIFACT Kontrollsegmente für den Datenaustausch	12
Beispielnachrichten	13
ORDERS - Bestellung.....	13
ORDCHG - Bestelländerung.....	14

Einführung

Verwendung der Nachrichten

Die hier beschriebenen ORDERS (Bestellungen) und ORDCHG (Bestelländerungen) Nachrichten werden ausschließlich in der Beschaffung von Nicht-Produktionsmaterial (NPM) verwendet. Mit dem Lieferanten wurde bereits vorab ein Kontrakt abgeschlossen, in dem die Details der Bestellung vereinbart wurden (wie Preise, Konditionen, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, etc.). Die per EDI übermittelte Bestellung hat daher den Charakter eines Lieferabrufs.

Bestelländerungen

Der EDIFACT Standard sieht für Bestellungen (ORDERS) und Bestelländerungen (ORDCHG) zwei Nachrichtentypen vor. Da Karmann in beiden Fällen den gleichen Aufbau verwendet, werden beide Nachrichten gemeinsam in diesem Dokument beschrieben.

Für Bestelländerungen gilt: bei einer Bestelländerung werden nur geänderte Positionen aufgeführt. Nicht aufgeführte Positionen der Originalbestellung bleiben gültig!

Die Kennzeichnung der einzelnen Positionen findet im LIN Segment (Feld 1229) statt:

1 = Position zugefügt

2 = Position gelöscht (nur Bestelländerung)

3 = Position geändert (nur Bestelländerung)

4 = Position unverändert (nur Bestelländerung) – i.A. wird die Position in der Bestelländerung aber gar nicht aufgeführt

Verwendeter Nachrichtenstandard

Karmann verwendet für die ORDERS bzw. ORDCHG Nachricht den EDIFACT D98.A Standard. In dieser Dokumentation wird speziell auf die Karmann Verwendung eingegangen. Für die Implementierung ist zudem die Kenntnis des EDIFACT Standards notwendig.

Kontakt

Bei Fragen zu dieser Dokumentation oder zur Einrichtung der Datenübertragung wenden Sie sich bitte an:

Karmann EDI Support Team

Email: support.edi@karmann.com

Tel.: +49 (0)541 581 2187

Nachrichtenbeschreibung

Aufbau der ORDERS und ORDCHG Nachricht

Legende:

Segment	EDIFACT Segment, Segmentgruppen sind grau hinterlegt. Der hierarchische Aufbau wird durch Einrückungen gekennzeichnet
Nr	Laufende Segmentnummer in dieser Nachricht. Dient nur als Referenz innerhalb dieses Dokuments
M/C	Muß- oder Kannsegment gemäß EDIFACT Standard
Wh	Maximale Anzahl der Wiederholungen gemäß EDIFACT Standard
Beschreibung	Funktion des Segments

Segment	Nr	M/C	Wh	Beschreibung
UNH	1	M	1	Kopfsegment Nachricht
BGM	2	M	1	Nachrichtenbeginn
DTM	3	M	1	Datum / Uhrzeit / Zeitspanne
Gruppe RFF		C	9999	
RFF	4	M	1	Referenzinformationen
DTM	5	C	5	Datum / Uhrzeit / Zeitspanne
Gruppe NAD		C	99	
NAD	6	M	1	Name und Adresse
Gruppe CTA		C	5	
CTA	7	M	1	Kontakt
COM	8	C	5	Kommunikationsverbindung
Gruppe LIN		C	200000	
LIN	9	M	1	Positionsdaten
IMD	10	C	99	Artikelbeschreibung
MOA	11	C	10	Geldbetrag
Gruppe PRI		C	25	
PRI	12	M	1	Preisangaben
CUX	13	C	1	Währung
RFF	14	C	9999	Referenzinformationen
Gruppe SCC		C	100	
SCC	15	M	1	Liefereinteilungen
Gruppe QTY		C	10	
QTY	16	M	1	Menge
DTM	17	C	5	Datum / Uhrzeit / Zeitspanne
UNS	18	M	1	Abschnitts- Kontrollsegment
MOA	19	M	12	Geldbetrag
UNT	20	M	1	Endsegment Nachricht

Beschreibung der Segmente

UNH			Nachrichten-Kopfsegment	
Segment Nr. : 1				
Verwendung : Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.				
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung	
0062	Message reference number	M an..14	Referenznummer der Nachricht innerhalb der Übertragung, identisch zu UNT Feld 0062	
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	Nachrichtentyp „ORDERS“ = Bestellung „ORDCHG“ = Bestelländerung	
0052	Message type version number	M an..3	“D”	
0054	Message type release number	M an..3	“98A”	
0051	Controlling agency	M an..2	“UN”	
0057	Association assigned code	C an..6		
0068	Common access reference	C an..35		
S010	STATUS OF THE TRANSFER	C		
0070	Sequence message transfer number	M n..2		
0073	First/last sequence message transfer indication	C a1		

BGM			Beginn der Nachricht	
Segment Nr. : 2				
Verwendung : Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer				
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung	
C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C		
1001	Document/message name, coded	C an..3		
1131	Code list qualifier	C an..3		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3		
1000	Document/message name	C an..35		
C106	DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION	C		
1004	Document/message number	C an..35	Eindeutige Referenznummer für die EDI Nachricht	
1056	Version	C an..9		
1060	Revision number.	C an..6		
1225	MESSAGE FUNCTION, CODED	C an..3	Funktion der Bestellung, codiert “9”=Original für ORDERS “4”=Change für ORDCHG	
4343	RESPONSE TYPE, CODED	C an..3		

DTM Datum / Uhrzeit / Zeitspanne			
Segment Nr.		: 3	
Verwendung		: Zur Angabe des Datums der Bestellung.	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
C507	DATE/TIME/PERIOD	M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	„137“ = Belegdatum
2380	Date/time/period	C an..35	Datum der Nachricht
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	„102“ = YYYYMMDD

RFF Referenzinformationen			
Segment Nr.		: 4 In Gruppe RFF	
Verwendung		: Zur Angabe des zugrundeliegenden Kontrakts	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
C506	REFERENCE	M	
1153	Reference qualifier	M an..3	“ON” = Bestellnummer
1154	Reference number	C an..35	Karmann Bestellnummer
1156	Line number	C an..6	
4000	Reference version number	C an..35	

DTM Datum / Uhrzeit / Zeitspanne			
Segment Nr.		: 5 In Gruppe RFF	
Verwendung		: Zur Angabe des Lieferdatums	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
C507	DATE/TIME/PERIOD	M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	„448“ = Erstelldatum des referenzierten Belegs
2380	Date/time/period	C an..35	Erstelldatum und –Zeit der Bestellung
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	„204“ = YYYYMMDDHHMMSS

NAD		Name und Adresse	
Segment Nr.	: 6	In Gruppe: NAD	
Verwendung	:	Partnerdaten. Zur Identifikation von Kunde und Lieferant	
Segment Gruppe / Segment	EDIFACT	Karmann Beschreibung	
3035	Party qualifier	M an..3	Codierte Partnerrolle „SU“ = Lieferant „BY“ = Kunde
C082	PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C	
3039	Party id. identification	M an..35	Lieferantenummer für Rolle “SU” Karmann Firmencode für Rolle “BY”
1131	Code list qualifier	C an..3	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	
C058	NAME AND ADDRESS	C	
3124	Name and address line	M an..35	
3124	Name and address line	C an..35	
3124	Name and address line	C an..35	
3124	Name and address line	C an..35	
3124	Name and address line	C an..35	
C080	PARTY NAME	C	
3036	Party name	M an..35	Name des Partners
3036	Party name	C an..35	
3036	Party name	C an..35	
3036	Party name	C an..35	
3036	Party name	C an..35	
3045	Party name format, coded	C an..3	
C059	STREET	C	
3042	Street and number/p.o. box	M an..35	Straße
3042	Street and number/p.o. box	C an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C an..35	
3042	Street and number/p.o. box	C an..35	
3164	City name	C an..35	Stadt
3229	Country sub-entity identification	C an..9	
3251	Postcode identification	C an..9	Postleitzahl
3207	Country, coded	C an..3	Ländercode

CTA		Kontakt Informationen	
Segment Nr.	: 7	In Gruppe NAD - Gruppe CTA	
Verwendung	:	Zur Angabe eines Ansprechpartners.	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
3139	Contact function, coded	C an..3	
C056	DEPARTMENT OR EMPLOYEE DETAILS	C	
3413	Department or employee identification	C an..17	
3412	Department or employee	C an..35	Name des Ansprechpartners

COM		Kommunikationsverbindung	
Segment Nr.	: 8	In Gruppe NAD – Gruppe CTA	
Verwendung	:	Zur Angabe von Kommunikationsdaten wie Telefonnummern	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
C076	COMMUNICATION CONTACT	M	
3148	Communication number	M an..512	Telefonnummer oder Faxnummer
3155	Communication channel qualifier	M an..3	“TE” = Telefon “FX” = Fax “EM” = Email

LIN		Positionsdaten	
Segment Nr.	: 9	In Gruppe LIN	
Verwendung	:	Informationen zu einer Bestellposition	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
1082	Line item number	C an..6	Positionsnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3	Status der Position “1” = zugefügt “2” = gelöscht (nur in ORDCHG) “3” = geändert (nur in ORDCHG) („4” = unverändert (nur in ORDCHG) Im Allgemeinen werden bei Bestelländerungen nur geänderte Positionen übertragen.)
C212	ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C	
7140	Item number	C an..35	Sachnummer Karmann
7143	Item number type, coded	C an..3	“IN” = Materialnummer Besteller
1131	Code list qualifier	C an..3	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	
C829	SUB-LINE INFORMATION	C	
5495	Sub-line indicator, coded	C an..3	
1082	Line item number	C an..6	
1222	Configuration level	C n..2	
7083	Configuration, coded	C an..3	

IMD		Artikelbeschreibung	
Segment Nr.	: 10	In Gruppe LIN	
Verwendung	:	Beschreibung der Position als Text	
Segment Gruppe / Segment	EDIFACT	Karmann Beschreibung	
7077	Item description type, coded	C an..3	„E“ = Kurzbeschreibung
C272	ITEM CHARACTERISTIC	C	
7081	Item characteristic, coded	C an..3	
1131	Code list qualifier	C an..3	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	
C273	ITEM DESCRIPTION	C	
7009	Item description identification	C an..17	
1131	Code list qualifier	C an..3	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	
7008	Item description	C an..35	Kurztext der Position
7008	Item description	C an..35	Kurztext (Forts.)
3453	Language, coded	C an..3	
7383	Surface/layer indicator, coded	C an..3	

MOA		Geldbetrag	
Segment Nr.	: 11	In Gruppe LIN	
Verwendung	:	Zur Angabe des Nettowerts der Position	
Segment Gruppe / Segment	EDIFACT	Karmann Beschreibung	
C516	MONETARY AMOUNT	M	
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	„203“ = Positionsbetrag
5004	Monetary amount	C n..35	Nettowert der Position, inkl. Zu- und Abschläge
6345	Currency, coded	C an..3	Währungskennzeichen nach ISO 4217 z.B. "EUR" = Euro
6343	Currency qualifier	C an..3	
4405	Status, coded	C an..3	

PRI		Preisangaben	
Segment Nr.	: 12	In Gruppe LIN – Gruppe PRI	
Verwendung	:	Zur Angabe von Preisdetails	
Segment Gruppe / Segment	EDIFACT	Karmann Beschreibung	
C509	PRICE INFORMATION	C	
5125	Price qualifier	M an..3	“AAA” = Nettopreis
5118	Price	C n..15	Preis
5375	Price type, coded	C an..3	
5387	Price type qualifier	C an..3	
5284	Unit price basis	C n..9	Preismenge
6411	Measure unit qualifier	C an..3	Preismengeneinheit, codiert nach UN/ECE Empfehlung 20. z.B. "PCE" = Stück
5213	Sub-line price change, coded	C an..3	

CUX		Währung	
Segment Nr.	: 13	In Gruppe LIN – Gruppe PRI	
Verwendung	:	Zur Angabe der Währung des vorangegangenen Preissegments.	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
C504	CURRENCY DETAILS	C	
6347	Currency details qualifier	M an..3	“2”=Referenzwährung
6345	Currency, coded	C an..3	Währung codiert nach ISO 4217 z.B. „EUR“ = Euro
6343	Currency qualifier	C an..3	
6348	Currency rate base	C n..4	
C504	CURRENCY DETAILS	C	
6347	Currency details qualifier	M an..3	
6345	Currency, coded	C an..3	
6343	Currency qualifier	C an..3	
6348	Currency rate base	C n..4	
5402	Rate of exchange	C n..12	
6341	Currency market exchange, coded	C an..3	

RFF		Referenzinformationen	
Segment Nr.	: 14	In Gruppe LIN	
Verwendung	:	Zur Angabe des zugrundeliegenden Kontrakts	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
C506	REFERENCE	M	
1153	Reference qualifier	M an..3	“CT” = Kontraktnummer
1154	Reference number	C an..35	Nummer des Kontraktes
1156	Line number	C an..6	Zeile des Kontraktes
4000	Reference version number	C an..35	

SCC		Liefereinteilungen	
Segment Nr.	: 15	In Gruppe LIN – Gruppe SCC	
Verwendung	:	Zur Angabe des Lieferdatums	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
4017	Delivery plan commitment level, coded	M an..3	“1”=Festabruf
4493	Delivery instruction, coded	C an..3	
C329	PATTERN DESCRIPTION	C	
2013	Frequency, coded	C an..3	
2015	Despatch pattern, coded	C an..3	
2017	Despatch pattern timing, coded	C an..3	

QTY		Menge	
Segment Nr.	: 16	In Gruppe LIN – Gruppe SCC – Gruppe QTY	
Verwendung	:	Zur Angabe der zu liefernden Menge.	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
C186	QUANTITY DETAILS	M	
6063	Quantity qualifier	M an..3	„131“=zu liefernde Menge
6060	Quantity	M n..15	Menge
6411	Measure unit qualifier	C an..3	Mengeneinheit, codiert Siehe UN/ECE Empfehlung z.B. „PCE“ = Stück

DTM		Datum / Uhrzeit / Zeitspanne	
Segment Nr.	: 17	In Gruppe LIN – Gruppe SCC – Gruppe QTY	
Verwendung	:	Zur Angabe des Lieferdatums	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
C507	DATE/TIME/PERIOD	M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	„2“ = Lieferdatum
2380	Date/time/period	C an..35	Lieferdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	„102“ = YYYYMMDD

UNS		Abschnitts-Kontrollsegment	
Segment Nr.	: 18		
Verwendung	:	Zur Abtrennung des Summenabschnitts	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
0081	Section identification	C a1	„S“ = Abtrennung Summenabschnitt

MOA		Geldbetrag	
Segment Nr.	: 19	In Summenabschnitt	
Verwendung	:	Zur Angabe der Summe aller Positionen	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
C516	MONETARY AMOUNT	M	
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	„79“ = Summe aller Positionen
5004	Monetary amount	C n..35	Nettowert aller Positionen, inkl. Zu- und Abschläge
6345	Currency, coded	C an..3	Währungskennzeichen nach ISO 4217 z.B. „EUR“ = Euro
6343	Currency qualifier	C an..3	
4405	Status, coded	C an..3	

UNT		Endsegment Nachricht	
Segment Nr. : 20			
Verwendung :		Segment zum Abschluß einer Nachricht	
Segment Gruppe / Segment		EDIFACT	Karmann Beschreibung
0074	Number of segments in a message	M n..6	Anzahl der Segmente
0062	Message reference number	M an..14	Nachrichten Referenz, identisch zu UNH Feld 0062

EDIFACT Kontrollsegmente für den Datenaustausch

Es können mehrere Nachrichten innerhalb einer EDIFACT Übertragung gesendet werden. Als Umschlag für die Übertragung werden von Karmann nur die UNB und UNZ Segmente benutzt.

UNB		Kopfsegment Übertragung	
Verwendung :		Adressierung der EDIFACT Datenübertragung	
Segment Gruppe / Segment	EDIFACT	Karmann Beschreibung	
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M	
0001	Syntax identifier	M a4	“UNOA”
0002	Syntax version number	M n1	“3”
S002	INTERCHANGE SENDER	M	
0004	Sender identification	M an..35	“KARMANN”
0007	Partner Identification code qualifier	C an..4	
0008	Address for reverse routing	C an..14	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M	
0010	Recipient identification	M an..35	Lieferantenummer
0007	Partner Identification code qualifier	C an..4	
0014	Routing address	C an..14	
S004	DATE / TIME OF PREPARATION	M	
0017	Date	M n6	Übertragungsdatum
0019	Time	M n4	Übertragungszeit
0020	Interchange control reference	M an..14	Eindeutige Übertragungsnummer, identisch zu UNZ Feld 0020
S005	RECIPIENT'S REFERENCE PASSWORD	C	
0022	Recipient's reference/password	M an..14	
0025	Recipient's reference/password qualifier	C an2	
0026	Application reference	C an..14	
0029	Processing priority code	C a1	
0031	Acknowledgement request	C n1	
0032	Communications agreement identification	C an..35	
0035	Test indicator	C n1	

UNZ		Endsegment Übertragung	
Verwendung :		Segment zum Abschluss einer Übertragung.	
Segment Gruppe / Segment	EDIFACT	Karmann Beschreibung	
0036	Interchange control count	M n..6	Anzahl der Nachrichten in der Übertragung
0020	Interchange control reference	M an..14	Übertragungsreferenz, identisch zu UNB Feld 0020

Beispielnachrichten

Zur besseren Übersicht ist nach jedem Segmenttrenner ein Zeilenumbruch eingefügt.

ORDERS - Bestellung

EDIFACT Nachricht	Erläuterung
UNB+UNOA:2+KARMANN+1234567+050815:1721+48'	Beginn der Übertragung, Übertragungsnummer: „48“
UNH+1+ORDERS:D:98A:UN'	Übertragung von „Karmann“ an „1234567“ Beginn der Nachricht, Referenznummer in Übertragung: „1“
BGM++0000000000297822+9'	„ORDERS“ = Bestellung Nachrichtennummer: „0000000000297822“
DTM+137:20050815:102'	„9“ = Original Belegdatum 15.08.2005
RFF+ON:0102ZL100204'	Bestellnummer „0102ZL100204“
DTM+448:20050729130632:204'	Erstellung der Bestellung: 15.08.2005, 13:06:32 Uhr
NAD+SU+1234567++TESTLIEFERANT'	Lieferant: „1234567“
NAD+BY+02++WILHELM KARMANN GMBH+KARMANNSTRASSE+OSNABRUCK++49084+D E'	Kunde: „WILHELM KARMANN GMBH“
CTA++:WILLI WINZIG'	Ansprechpartner Karmann: „WILLI WINZIG“
COM+0541 581-0:TE'	Telefon: „0541 581-0“
COM+0541 581-134567:FX'	Fax: „0541 581-134567“
LIN+00010+1+111111'	Position 00010 „1“ = zugefügt Sachnummer: „111111“
IMD+E++:::TESTMATERIAL1'	Material Kurztext: „TESTMATERIAL1“
MOA+203:20:EUR'	Nettobetrag Position: 20 EUR
PRI+AAA:5:::1:PCE'	Preisinformation: 0,5 Euro pro 1 Stück
CUX+2:EUR'	
RFF+CT:1234567890:00010'	Kontraktnummer: „1234567890“ Zeile „00010“
SCC+1'	Beginn Liefereinteilung:
QTY+131:40.000:PCE'	Zu liefern: 40 Stück
DTM+2:20050821:102'	... am 21.08.2005
LIN+00020+1+222222'	Position 00020 „1“ = zugefügt Sachnummer: „222222“
IMD+E++:::TESTMATERIAL2'	Material Kurztext: „TESTMATERIAL2“
MOA+203:20.2:EUR'	Nettobetrag Position: 20,2 EUR
PRI+AAA:20:::100:PCE'	Preisinformation: 20 Euro pro 100 Stück
CUX+2:EUR'	
RFF+CT:1234567891:00120'	Kontraktnummer: „1234567891“ Zeile „00120“
SCC+1'	Beginn Liefereinteilung:
QTY+131:101.000:PCE'	Zu liefern: 101 Stück
DTM+2:20050825:102'	... am 25.08.2005
UNS+S'	Abtrennung Summenbereich
MOA+79:40.2:EUR'	Gesamtbetrag der Bestellung (netto): 40,2 Euro
UNT+31+1'	Ende der Nachricht, Nachrichtennummer: „1“
UNZ+1+48'	31 enthaltene Segmente Ende der Übertragung, Übertragungsnummer: „48“ 1 enthaltene Nachricht

ORDCHG - Bestelländerung

EDIFACT Nachricht	Erläuterung
UNB+UNOA:2+KARMANN+1234567+050815:1841+51'	Beginn der Übertragung, Übertragungsnummer: „51“ Übertragung von „Karmann“ an „1234567“
UNH+1+ORDCHG:D:98A:UN'	Beginn der Nachricht, Referenznummer in Übertragung: „1“ „ORDCHG“ = Bestelländerung
BGM++000000000297823+4'	Nachrichtennummer: „000000000297823“ „4“ = Änderung
DTM+137:20050815:102'	Belegdatum 15.8.2005
RFF+ON:0102ZL100205'	Bestellnummer „0102ZL100205“
DTM+448:20050815171232:204'	Erstellung der Bestellung: 15.8.2005, 17:12:32 Uhr
NAD+SU+1234567++TESTLIEFERANT	Lieferant: „1234567“
NAD+BY+02++WILHELM KARMANN GMBH+KARMANNSTRASSE+OSNABRUCK++49084+D E'	Kunde: „WILHELM KARMANN GMBH“
CTA++:WILLI WINZIG'	Ansprechpartner: „WILLI WINZIG“
COM+0541 581-0:TE'	Telefon: „0541 581-0“
COM+0541 581-134567:FX'	Fax: „0541 581-134567“
LIN+00040+3+444444'	Position 00040 „3“ = geändert Sachnummer: „444444“
IMD+E++:::TESTMATERIAL4'	Material Kurztext: „TESTMATERIAL4“
MOA+203:20:EUR'	Nettobetrag Position: 20 EUR
PRI+AAA: 5:::1:PCE'	Preisinformation: 0,5 Euro pro 1 Stück
CUX+1:EUR'	
RFF+CN+1234567890:00040'	Kontraktnummer: „1234567890“ Zeile „00040“
SCC+1'	Beginn Liefereinteilung:
QTY+131:40.000:PCE'	Zu liefern: 40 Stück
DTM+2:20050911:102'	... am 11.09.2005
LIN+00050+1+555555	Position 00050 „1“ = zugefügt Sachnummer: „555555“
IMD+E++:::TESTMATERIAL5'	Material Kurztext: „TESTMATERIAL5“
MOA+203:6:EUR'	Nettobetrag Position: 6 EUR
PRI+AAA: 1:::1:PCE'	Preisinformation: 0,1 Euro pro 1 Stück
CUX+2:EUR'	
RFF+CN+1234567891:00150'	Kontraktnummer: „1234567891“ Zeile „00150“
SCC+1'	Beginn Liefereinteilung:
QTY+131:60.000:PCE'	Zu liefern: 60 Stück
DTM+2:20050815:102'	... am 15.08.2005
UNS+S'	Abtrennung Summenbereich
MOA+79:38.5:EUR'	Gesamtbetrag der Bestellung (netto): 38.5 Euro
UNT+31+1'	Ende der Nachricht, Nachrichtennummer: „1“ 31 enthaltene Segmente
UNZ+1+51'	Ende der Übertragung, Übertragungsnummer: „51“ 1 enthaltene Nachricht

ACHTUNG: der Gesamtbetrag ist größer als die Summe der aufgeführten zwei Positionen ! Unveränderte Positionen der Originalbestellung gelten weiter und sind in der Summe enthalten.